

1 (3)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2022-0198

2022-02-01

Max Gustaf Segerström

Angående brev till Region Stockholm avseende råd till gravida

Hej Max,

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har mottagit ditt brev, daterat den 26 januari 2022. Med anledning av de frågor som du lyfter i brevet återkommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen härmed med följande svar.

På Region Stockholms Facebooksida finns förhållningsregler: <https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/uppdrag-och-ansvar/integritet-och-behandling-av-personuppgifter/anvandarvillkor-for-facebook/>

Där anger vi exempelvis att vi inte har möjlighet att granska länkar som hänvisar till andra webbplatser när det gäller saklighet och innehåll. Vi förbehåller oss därför rätten att ta bort kommentarer som innehåller dessa länkar.

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinationer mot covid-19. Myndigheten följer det samlade kunskapsläget

kring vaccinen och gör en bedömning inför rekommendation till olika grupper.^{1,2,3}

De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Läkemedelsverket är den myndighet i Sverige som godkänner läkemedel. Så här skriver myndigheten på sin hemsida:

”Graviditet kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på någon annorlunda risk för biverkningar efter vaccination av gravida kvinnor. Det har inte heller framkommit tecken på att vaccinationen mot covid-19 orsakar negativa effekter på graviditeten eller barnet.”

Och vidare: *”Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade i dagarna ett uttalande angående preliminära resultat från en genomgång av flera studier. Genomgången omfattade 65 000 graviditeter i olika skeden där den gravida vaccinerats med mRNA-vaccinen Comirnaty eller Spikevax. Där framkom inga tecken på en ökad risk för graviditetskomplikationer, missfall, för tidig födsel eller negativa effekter hos ofödda barn efter vaccination med mRNA-vaccinen mot covid-19.”*^{4,5}

¹ [Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsrapporter/2021/gravida-kan-erbjudas-vaccination-mot-covid-19-i-fas-fyra)

² [Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsrapporter/2021/vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19)

³ <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-f>

⁴ [Milda och övergående biverkningar även för gravida | Läkemedelsverket \(lakemedelsverket.se\)](https://www.lakemedelsverket.se/nyheter-och-press/nyhetsrapporter/2021/milda-och-overgagande-biverkningar-aven-for-gravida)

⁵ [COVID-19: De senaste säkerhetsuppgifterna ger tillförsikt om användning av mRNA-vacciner under graviditet | Europeiska läkemedelsmyndigheten \(europa.eu\)](https://www.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip-21-110)

3 (3)

YTTRANDE

HSN 2022-0198

Hoppas ovan svar med hänvisningar till relevanta länkar i fotnoter besvarar dina frågor.

Magnus Thyberg
Avdelningschef